

**Remplacement de la conduite de refoulement
STI-20002**

Annexe A

		Égout	Chemin	Égout	Chemin	
1.1	31 885 \$	Égout		31 885 \$		
1.2	2 400 \$	Égout		2 400 \$		
1.3	33 820 \$	Égout		33 820 \$		
1.4	2 785 \$	Égout		2 785 \$		
1.5	2 785 \$	Égout		2 785 \$		
1.6	7 700 \$	chemin	100%		7 700 \$	
1.7	15 300 \$	chemin	100%		15 300 \$	
1.8	2 400 \$	chemin	100%		2 400 \$	
1.9	44 100 \$	chemin	100%		44 100 \$	
1.1	1 825 \$	chemin	100%		1 825 \$	
1.11	1 125 \$	chemin	100%		1 125 \$	
1.12	8 000 \$	chemin	100%		8 000 \$	
1.13	100 \$	chemin	100%		100 \$	
1.14	100 \$	chemin	100%		100 \$	
154 325 \$ (+ tx)				73 675 \$	80 650 \$	154 325 \$
		Frais laboratoire				
		Surveillance				
154 325 \$				73 675 \$	80 650 \$	154 325 \$

Imprévus 10%	7 368 \$	8 065 \$
Honoraires professionnels 10%	7 368 \$	8 065 \$
Frais de financement 10%	8 841 \$	9 678 \$
	23 576 \$	25 808 \$

50% TVQ	4 409 \$	4 827 \$
	101 660 \$	111 285 \$
		212 945 \$

	Coût	
100%	Subvention	212 945 \$
5 ans	Emprunt	(212 945) \$

Le 7 août 2020
Mélanie Messier
 Mélanie Messier
 Directrice générale et secrétaire-trésorière

Remplacement de 3 stations de pompage STI-20003

			Assainissement	Assainissement					
1.1	7 130 \$			Pompage		7 130 \$			
1.2	76 100 \$					76 100 \$			
1.3	65 820 \$					65 820 \$			
1.4	64 620 \$					64 620 \$			
1.5	60 000 \$					60 000 \$			
273 670 \$ (+ tx)						273 670 \$	-	\$ 273 670	
Frais laboratoire									
Surveillance									
<u>273 670 \$</u>						<u>273 670 \$</u>	-	\$ 273 670	
Imprévus 10%						27 367 \$	-	\$	
Honoraires professionnels 10%						26 872 \$	-	\$	
Frais de financement 10%						32 791 \$	-	\$	
50% TVQ						16 354 \$	-	\$	
						377 055 \$	-	\$ 377 055	

	Coût	
100%	Subvention	377 055 \$
5 ans	Emprunt	(377 055) \$

Le 7 aout 2020

Mélanie Messier

Mélanie Messier
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Règlement d'emprunt		
STI-20002	Conduite	212 945 \$
STI-20003	Sta. Pompage	<u>377 055 \$</u>
		590 000 \$